



TOOLBOXMEETING

Triangelbrug

Waarom dit belangrijk is!

Als werkgever en werknemer zijnde wil je dat iedereen 's avonds heel aan de eettafel verschijnt. Elk jaar vinden er ongeveer **30 dodelijke ongevallen** en honderden ernstige ongevallen plaats waarbij de werkzaamheden 'werken op hoogte' betroffen.

Het gebruik van een triangelbrug is **efficiënt** en deze is **sneller** opgebouwd dan een vaste steiger. Daartoe wordt de methode steeds vaker toegepast. Tijdens het werken met een triangelbrug zijn **specifieke gevaren en risico's** aanwezig. Mede omdat niet alle medewerkers in de branche bekend zijn met het veilig opbouwen en gebruiken van triangelbruggen. Om (bijna)-ongevallen te voorkomen is het van belang dat werknemers voldoende **voorgelicht** en **onderricht** worden.

Klik op de afbeelding om de video te bekijken



Iedereen mag zomaar een triangelbrug bouwen.

Waar

Niet waar



Een certificaat bij medewerkers is verplicht.

Waar

Niet waar



Sleep de woorden naar de juiste plaats.

Een triangelbrug kun je op manieren gebruiken. Ten eerste als werkbrug die je een gevel plaatst. Je wordt extra tegen vallen beschermd door . Maar je kunt een triangelbrug met veiligheidsnetten ook gebruiken als dakrandbeveiliging wanneer je op een werkt. Let er wel op dat een triangelbrug alleen veilig ingezet kan worden als dakrandbeveiliging als hij voldoet aan de .

tegen

voor

een veiligheidsharnas te ...

NEN-EN 7510 norm

NEN-EN 13374 norm


veiligheidsnetten te plaa...

twee

schuin dak

plat dak

drie



Wat zijn de risico's bij werken met een triangelbrug? Meerdere antwoorden zijn juist.

Beknellingsgevaar

Omgevingsrisico's zoals spelende kinderen

Snijgevaar

Valgevaar

Oplopen van gehoorschade



Veiligheid voor de omgeving waarborgen is ook een belangrijk aandachtspunt. Waar begin je mee? Zet het in de juiste volgorde.

1. Het weer checken.



2. Het afzetten van je werkgebied.



3. Informeren van de bewoners.





Bedankt
voor je tijd!

Antwoorden

Vraag 1 – Iedereen mag zomaar een triangelbrug opbouwen – Niet waar

Vraag 2 – Een certificaat bij medewerkers is verplicht – Niet waar

Vraag 3 – Sleep de woorden naar de juiste plaats.

Een triangelbrug kun je op **twee** manier gebruiken. Ten eerste als werkbrug die je **tegen** een gevel plaatst. Je wordt extra tegen vallen beschermd door **veiligheidsnetten te plaatsen**. Maar je kunt een triangelbrug met veiligheidsnetten ook gebruiken als dakrandbeveiliging wanneer je op een **schuin dak** werkt. Let er wel op dat een triangelbrug alleen veilig ingezet kan worden als dakrandbeveiliging als hij voldoet aan de **NEN-EN 13314 norm**.

Vraag 4 – Wat zijn de risico's bij werken met een triangelbrug? Meerdere antwoorden zijn juist.

Beknellingsgevaar, Omgevingsrisico's zoals spelende kinderen & Valgevaar

Vraag 5 – Veiligheid voor de omgeving waarborgen is ook een belangrijk aandachtspunt. Waar begin je mee? Zet het in de juiste volgorde.

1. Het weer checken.
2. Informeren van de bewoners.
3. Het afzetten van je werkgebied.